

Tehnička specifikacija

Predmet nabavke je ispitivanje mašinica za paljenje mina i minerskih ommetara koji se koriste u jamama JP PEU "Resavica", i izdavanje atesta

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA PRI RUKOVANJU EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA I MINIRANJU U RUDARSTVU ("Sl. list SFRJ", br. 26/88 i 63/88 - ispr.)

Deo V: Izvođenje minerskih radova

Član 86: Kapaciteti i ispravnost električnih uređaja za paljenje mina i električnih mernih instrumenata moraju se kontrolisati najmanje jedanput mesečno i posle svake opravke. O rezultatima ove kontrole mora postojati izveštaj o ispitivanju.

Kod ommetara i uređaja za ispitivanje električne provodljivosti naročito treba proveriti da li jačina električne struje pri kratko spojenim priključcima ne prelazi 25 mA.

Ovaj deo je predmet nabavke:

Jedanput godišnje mora se ispitati da li vrednost karakteristika električnih uređaja za paljenje mina i električnih mernih instrumenata odgovaraju nazivnim vrednostima.

Ponuđač treba da bude registrovan kod nadležnih institucija, za obavljanje ove vrste poslova, ili da je proizvođač ove vrste električnih uređaja.

Ponuđač treba da obavi sva potrebna ispitivanja, da o tome sačini izveštaje, i izda atest o ispravnosti, za svaki uređaj posebno.

Za uređaje koji ne zadovolje potrebne parametre i kriterijume, treba uraditi posebne izveštaje sa defektažom, sa potrebnim radovima i delovima da se uređaji dovedu u ispravno stanje, i sa procenom isplativosti popravke.

U svim uređajima treba izvršiti zamenu baterija, novim, odgovarajućim.

Ispitivanje treba da se obavi u sledećim terminima:

1. Ispitivanje, do 30 dana od dana potpisivanja ugovora: 21. mašinice za paljenje mina, i 11 minerskih ommetara.

Po završetku ispitivanja, i vraćanja uređaja naručiocu, biće poslani ostali uređaji na ispitivanja i to: