



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

РМУ "Рембас" 35237 Ресавица,

Тел:(035)627-722; факс:(035)627-846



НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА : МАТ.ДОК.:	Ознака: 07/231
--------------	----------------------	-------------------

Датум: 01.04.2024.

КОМЕРЦИЈАЛНОЈ СЛУЖБИ РМУ "РЕМБАС"-а Р е с а в и ц а

На основу чл. 81.(Sl.list RS, br.18/92) Правилника о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима Рудника потребно је извршити магнетно флуksно испитивање извозних челичних уџади Ø22mm, обележених са "лево"против тег и "desno"извозна посуда код за то овлашћене институције.

Уџе је монтирано на извозној машини-вентилационог окна јаме "Senjski Rudnik" дана 25.10.2019.god

- Korisnik уџета	РМУ "Rembas"-Rudnik "Senjski Rudnik"
- Proizvođač уџета	Челик Halat ve Tel Sanauii AS Turska
- Uvoznik	Lampone d.o.o. Industrijaska zona b.b Bački Petrovac
- Okno	Ventilaciono
- Uџe "levo"против тег "desno"извозна посуда	
- Dužina окна	205 metara
- Visina од одвојишта до осе уџетњаће на tornju	28 metara
- Masa извозне посуде са vratима	1.100 kg.
- Masa против тег	2.500 kg
- Maksimalna masa материјала у посуди	3.500 kg.
- Masa spojnog прибора са lancima	45 kg.
- Prečnik уџета	Ø 22 mm.
- Konstrukcija	6 x19sfc
- Jezgro	Vlknasto VJ
- Stanje површине жице	Pocinkovano /CV/
- Zatezna чврстоћа жица	1.770 N / mm ²
- Zbirna prekidna сила	331,341 KN
- Atest br.421116-131/2 IMS AD Beograd	od 02.09.2019.god.

Molimo Vas да уџе упутите одмах на испитивање код овлашћене установе, јер су резултати испитивања неопходни због сигурности на раду.

D-no:
-Naslovu,
-Službi BZNR RМУ,,REMBAS"
-Tehn.dir.RМУ,,REMBAS"
-Maš sl.RМУ,,REMBAS"
-Maš.sl. S.Rudnik
-Upravniku Rudnika
-Knjige preglednog окна x2

УПРАВНИК РУДНИКА "S.RUDNIK"

Milojkovic Aleksandar,dipl.inž.rud.

НАЗИВ ЗАПИСА
ДОПИС КОМЕРЦИЈАЛИВРСТА:
МАТ.ДОК.:Ознака:
07/228

Датум: 01.04.2024.

КОМЕРЦИЈАЛНОЈ СЛУЏБИ РМУ "РЕМБАС"-а

Р е с а в и ц а

Na основу čl. 81(SL.list RS,br.18/92) Правилника о техничким нормативима при превозу ljudi и материјала окрима Rudnika потребно је извршити магнетно флуksно испитивање извозних чељичних уџади Ø28mm, обележених са "levo" и "desno" код за то овлашћене установе.

Уџе је монтирано на извозној машини окна јаме "Senjski Rudnik" 19.10.2019.god.

- Корисник уџета РМУ "Rembas"-Rudnik "Senjski Rudnik"
- Произвођач уџета Челик HALAT ve Tel Sanauji A.S Turska
- Увозник Lampone d.o.o. Industrijska zona b.b. Bački Petrovac
- Окно Izvozno
- Уџе "levo" "desno"
- Visina od odvozišta do ose уџетњаче на торњу 15 metara
- Masa извозне посуде са vratима 1000 kg.
- Максимална маса материјала у посуди 2.500 kg.
- Masa spojnog pribora са lancima 45 kg.
- Прећник уџета Ø28 mm.
- Конструкција 6x19-sfc
- Jezgro Vlakovasto VJ
- Stanje површине жице Pocinkovano /CV/
- Nazivna zatezna чврстоћа 1.770 N/ mm²
- Zbirna prekidna сила 522,648 kN
- Atestbr.421116-131/11MSAD Beograd od 01.08.2019.g.

Molimo Vas da odradite испитивање код овлашћене установе одмах, јер су резултати испитивања неопходни због сигурности на раду.

D-но:  УПРАВНИК РУДНИКА "С.РУДНИК"

Milojković Aleksandar dipl.inž.rud.

- Naslovu, ✓
- Službi BZNR-u RМУ „РЕМБАС“
- Тех. dir. RМУ „РЕМБАС“
- Маš sl.RМУ „РЕМБАС“
- Маš.sl. S.Rudnik
- Управнику Rudnika



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Р М У "Рембас" 35237 Ресавица,

Тел:(035)627-722;факс:(035)627-846



НАЗИВ ЗАПИСА

Допис

МАТ ДОК:

08/303

Ознака:

Датум: 04.04.2024.god.

Na osnovu čl.81 pravilnika o tehničkim normama pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika potrebno je izvršiti ispitivanje užeta magnetnom fluksnom metodom kod zato ovlašćene ustanove.
Uže je montirano na izвозној машини окна јаме „Strmosten“ 12.12.2013.god.

- Korisnik	RMU „Rembas“ - rudnik „Vodana“
- Proizvođač užeta	UnisUsha Višegrad
- Okno	Izвозно
- Uže „levo“, „desno“	27 metara
- Visina od odvozišta do ose užetanjače na tornju	2400 kg.
- Masa izвозne posude na vratima	3800 kg.
- Maksimalna masa materijala u posudi	45 kg.
- Masa spojnog pribora	ø 28
- Prečnik užeta	6 x 19
- Konstrukcija	VJ
- Jezgro	posinkovano
- Stanje površine žice	1770 Mpa
- Nazivna zatezna čvrstoća	517 KN
- Računska prekidna sila	

- STANDARD SRPS C: H1. 052 28C

Molimo da uže uprite odmah na ispitivanje, jer su rezultati ispitivanja neophodni zbog sigurnosti u radu

UPRAVNIK RUDNIKA „VODNA“,

Milos Đukić, dipl.ing.rud.