



НАЗИВ ЗАПИСА DOPIS	ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.:	Ознака:
Датум: 02.04.2025. god.		

Komercijalnoj službi RMU "Rembas"

Na osnovu čl. 81 Pravilnika o tehničkim normama pri prevozu ljudi i materijala oknima Rudnika potrebno je izvršiti ispitivanje od, MAGNETNO FLUKSNOM METODOM" obeleženih sa "levo" i "desno" kod ovlašćene ustanove.

Uže je montirano na izвозnoj mašini okna jame "Strmosten" 08.07.2023. god.

- korisnik užeta	RMU "Rembas"-Rudnik "Vodna"
- proizvođač užeta	Nov Kabel Novi Sad
- okno	Izвозno
- uže "levo" "desno"	
- visina od odvozišta do ose užetnjače na tornju	27 metara
- masa izвозne posude na vratima	2400 kg
- maksimalna masa materijala u posudi	3800 kg
- masa spojnog pribora	45 kg
- prečnik užeta	Ø 28
- konstrukcija	6 x 19
- jezgro	VJ
- stanje površine žice	pocinkovano
- nazivna zatezna čvrstoća	/
- računска prekidna sila	517 KN

-STANDARD SRPS C. H1. 052 28C

Molimo da uže uputite odmah na ispitivanje, jer su rezultati ispitivanja neophodni zbog sigurnosti u radu.

Srećno!

Rukovodilac mašinske službe RMU Rembas

Radojević Zlatan dipl. Inž. Mašinstva



ЈЛ ПЕУ РЕСАВИЦА

РМУ Рембас 35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722; факс:(035)627-846



НАЗНА ЗАПИСА	ВРСТА : 0.	Ознака:
ДОПИС	МАТ.ДОК.:	
Датум: 02.04.2025. год.		

Комercijалној служби РМУ "Rembas"

На основу чл. 81 Правилника о техниким податама при превозу ljudi и материјала окрима Рудника потребно је извршити испитивање од, МАГNETНО FLUKSNOM МЕТОДОМ" оbeleжених са "лево" и "десно" код овлашћене установе.

Уже је монтирано на извозној машини окпа јаме "Стmosten" 12.12.2013. год.

- корисник ужета	РМУ "Rembas"-Рудник "Vodna"
- производач ужета	Унис Usha Вишеград
- окно	Извозно
- уже "лево" "десно"	
- висина од одвожишта до осе ужетњајаче на тогтју	27 метара
- маса извозне посуде на вратима	2400 kg
- максимална маса материјала у посуди	3800 kg
- маса спојног прибора	45 kg
- пречник ужета	Ø 28
- конструкција	6 x 19
- језгро	VJ
- стање површине жице	посинковано
- називна затезна чврстоћа	1770 Мра
- раџунска прекидна сила	517 KN

-STANDARD SRPS C. H1. 052 28C

Молимо да уже упутите одмах на испитивање, јер су резултати испитивања неопходни због сигурности у раду.

Срећно!

Руководилац машинске службе РМУ Rembas

Златан димитријевић
Златан димитријевић
М.2. Машинства

НАЗИВ ЗАПИСА
ДОПИСВРСТА:
МАТ. ДОК.:

Ознака:

Датум: 02.04.2025.

КОМЕРЦИЈАЛНОЈ СЛУЏБИ РМУ "РЕМБАС"-а

Р е с а в и ц а

На основу čl. 81(SL.list RS, br. 18/92) Правилника о техничким поднативима при превозу људи и материјала окрима Рудника потребно је извршити магнетно флуksно испитивање извозних челичних уџади Ø28mm, обележених са "лево" и "десно" код за то овлашћене установе.

Уџе је монтирано на извозној машини окна јаме "Сенијски Рудник" 19.10.2019.god.

- Корисник уџета РМУ "Рембас"-Рудник "Сенијски Рудник"
- Произвођач уџета Челик НАЛАТ ве Тел Санауи А.С Турска
- Увозник Лампоне d.o.o. Индујријска зона б.б. Бачки Петровац
- Окно Извозно
- Уџе "лево" "десно"
- Висина од одвозишта до осе уџетњаће на торњу 15 метара
- Маса извозне посуде са вратима 1000 kg.
- Максимална маса материјала у посуди 2.500 kg.
- Маса спојног прибора са ланцима 45 kg.
- Пречник уџета Ø28 mm.
- Конструкција 6x19-sfc
- Језгро Вlakнасто VJ
- Станје површине жице Рoцинковано /CV/
- Називна затезна чврстоћа 1.770 N/ mm²
- Збирна прекидна сила 522,648 kN
- Аtestбр.421116-131/1ИMSAD Београд од 01.08.2019.g.

Молимо Вас да одрадите испитивање код овлашћене установе одмах јер су резултати испитивања неопходни због сигурности на раду.

РУКОВОДИЛАЦ МАШИНСКЕ СЛУЏБЕ "РМУ РЕМБАС"
Радодјево Златан др Инж. Машињства.



НАЗНА ЗАПИСА ДОПИС	ВРСТА: МАТ ДОК.	Ознака:
-----------------------	--------------------	---------

Датум: 02.04.2025.

КОМЕРЦИЈАЛНОЈ СЛУЏБИ РМУ "РЕМБАС"-а

Р е с а в и ц а

На основу чл. 81(SL.list RS,br.18/92) Правилника о техничким нормативима при превозу ljudi и материјала окнима Rudnika потребно је извршити магнетно флуksно испитивање извозних челичних уџади Ø22mm, obeleženih sa "levoproktiv teg" i "desno Izvozna posuda" kod za to ovlašćene ustanove.

Уџе је монтирано на извозној машини окнајаме "Senjski Rudnik" 25.10.2019.god.

- Корисник уџета РМУ "Rembas"-Rudnik "Senjski Rudnik"
- Произвођач уџета Čelik HALAT ve Tel Sanaui A.S Turska
- Увозник Lamrone d.o.o. Industrijska zona b.b. Bački Petrovac
- Окно Ventilaciono
- Уџе "levo" "desno"
- Visina od odvozišta do ose уџетњаče на торњу 15 metara
- Masa извозне посуде са vratima 1000 kg.
- Maksimalna masa материјала u posudi 2.500 kg.
- Masa spojnog pribora са lancima 45 kg.
- Пречник уџета Ø22 mm.
- Конструкција 6x19-sfc
- Језгро Vlaknasto VJ
- Stanje површине žице Pocinkovano /CV/
- Називна затезна чврстоћа 1.770 N/ mm²
- Zbitna прекидна сила 331,341kN
- Atestbr.421116-131/11MSAD Beograd од 02.09.2019.g.

Molimo Vas da odgradite испитивање код овлашћене установе одмах, jer су резултати испитивања неопходни zbog сигурности на раду.

РУКОВОДИЛАЦ МАШИНСКЕ СЛУЏБЕ "РМУ РЕМБАС"

Радојевић Златан Дипл. Инж. Машињства.
Radjevic Zlatan