



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

18226 АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК

Тел: (018)803-856; факс: (018)803-753



42

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

14-26-14161-6

Овим се одобрава набавка за потребе: ЕМО радионице Алексиначких рудника угља.

| Р.Б. | ПРОИЗВОД | | Количина |
|------|----------|---|----------|
| | Ознака | Назив и карактеристике | |
| 1 | 1.276 | Помично кљупасто мерило до 300мм, (0,01мм) | 1 ком |
| 2 | 1.276 | Помично кљупасто мерило до 150мм, (0,01мм) | 1 ком |
| 3 | 1.176 | Штирија 10 x 10 x 200 | 5 ком |
| 4 | 1.176 | Сет алата за жљебљење 0,5мм, 1мм, 2мм дијагонални двоструки точак линеарни сет челичних пожева за стругање | 1 ком |
| 5 | 1.176 | Сет алата за жљебљење 0,5мм, 1мм, 2мм дијагонални једноструки точак линеарни сет челичних пожева за стругање | 1 ком |
| 6 | 1.276 | Метрички и цоловин мерач навоја (чешаљ) | 1 ком |
| 7 | 1.148 | Виљушастоокасти сет кључева од 6мм до 22мм | 1 ком |
| 8 | 1.276 | Шаблони за мерење углова навоја (троугли, квадратни и трапезни) | 1 ком |
| 9 | 1.276 | Унутрашњи калипер са жлебом, челични унутрашњи нонијус калипер за мерење унутрашњег пречника (од 10мм до 160мм) тачност мерења 0,01мм | 1 ком |

Процењена вредност набавке

40.000,00 РСД

НАПОМЕНА: Материјал за потребе стругарске радионице

115.000,00 *Митић*

САГЛАСАН

рук. за машинске послове ЈП ПЕУ

Сања Новаковић, маш. инж.

Сања Новаковић

19.05.2026

ДАТУМ

САГЛАСАН

изв. директор за техн. посл. ЈП ПЕУ

Слободан Митић, дипл. инж. руд.

зп: *Слободан Митић*

ДАТУМ

20.05.2026

САГЛАСАН

изв. директор за ком. посл. ЈП ПЕУ

Владимир Митић, дипл. екон.

Владимир Митић

ДАТУМ

19.05.2026

ИСПОСТАВИО:

рук.сл.маш.службе

Дејан Милојевић,

дипл.сл.инж.

Дејан Милојевић

ДАТУМ

19.05.2026

НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ:

дир. Ал.Рудника

Немања Денић,

машт.инж.руд.

Немања Денић

ДАТУМ

19/05/2026

ПРИМИО КОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ

ком.рук.Ал.Рудника

Душица Дуловић,

дипл. екон.

Душица Дуловић

ДАТУМ

19.05.2026

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

дир. Ал.Рудника

Немања Денић,

машт.инж.руд.

Немања Денић

ДАТУМ

19/05/2026