



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака
18-26-
18140-5БЗР

Овим се одобрава набавка за потребе: БЗР-а

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	2.92	Периодични преглед ПП апарата рок истека 26.06.2026.	60 ком
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Процењена вредност набавке			30 000,00

НАПОМЕНА: Потребан преглед ПП апарата како би били безбедни за употребу.

САГЛАСАН

Извршни директор за БЗР у ЈППЕУ
Милан Дубочанин руд. Инжењер

САГЛАСАН

изв. Директор за техн. Посл. ЈППЕУ
Слободан Митић

27.05.26

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. Посл. ЈППЕУ
Владимир Милошевић

26.05.2026

ИСПОСТАВИО:

Референт БЗР-а
Бојан Бичевић

НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ:

Тех.рук.РА „В. Чука“
Игор Блазановић

ПРИМИОКОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ

Ком.рук.РА „В. Чука“
Александар Марковић

ОДОВРИО ДИРЕКТОР:

Директор РА „В. Чука“
Милош Киров

ДАТУМ

21.05.2026.

ДАТУМ

21.05.26

ДАТУМ

22.05.26.

ДАТУМ

22.05.26